

Diterbitkan Oleh:
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth Surabaya

WILLIAM BOOTH NURSING JOURNAL

Volume 10 Nomor 1, Mei 2021





WILLIAMS BOOTH NURSING JOURNAL

E-ISSN : 2686-5297

JURNAL KEPERAWATAN

Volume 10 | Nomor 1 | Mei 2021

Penanggung Jawab

Penasehat

Ketua Penyunting

Desain Sampul

Web Designer

Editorial Assistant

Alamat Redaksi

Diterbitkan Oleh:

Editorial Team

Editor-In-Chief

Ethycasari, S.Kep.,Ns.,M.Kes
STIKes William Booth

Editor

Budi Artini, S.Kep.,Ns.,M.Kep
STIKes William Booth
Hendro Djoko Tj., M.Kep.,Ns.Sp.Kep.M.B
STIKes William Booth
Siska Christianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kep
STIKes William Booth

Reviewers

Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An
STIKes Indonesia Maju
Selvia David Richard, S.Kep.,Ns.,M.Kep
STIKes RS Baptis Kediri
Lina Mahayati, M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.An
STIKes William Booth
Aristina Halawa, S.Kep.,Ns.,M.Kes
STIKes William Booth

Technical Editor

Martha Lowrani Siagian, S.Kep.,Ns
STIKes William Booth

PENGANTAR PENYUNTING

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya maka Jurnal Program Studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth Surabaya, Volume 10 Nomor 1, Mei 2021 dapat diterbitkan. Dalam volume kali ini, Jurnal Metamorfosa menyajikan 8 tulisan yaitu:

1. Efektifitas Pemberian Komunikasi Terapeutik Terhadap Harga Diri Pasien Yang Dilakukan Hemodialisa Di Ruang Hemodialisa Rumah Sakit William Booth Surabaya Merupakan Hasil Penelitian Pandeiro Nancye dan Sagita Dwi Lyla (Program Studi D3 Keperawatan Stikes William Booth Surabaya).
2. Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Daerah Petemon Surabaya, merupakan hasil penelitian Wijar Prasetyo dan Hendro Djoko Tjahjono (Stikes William Booth Surabaya).
3. Hubungan Dukungan Keluarga Dan Strategi Penanganan Kecemasan Pada Perawat Yang Merawat Pasien Penderita Covid-19, merupakan hasil penelitian Aristina Halawa (Stikes William Booth Surabaya).
4. Pengaruh Senam Jantung Sehat Terhadap Tekanan Darah Lansia Di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya, Merupakan Hasil Penelitian Ethyca Sari (Stikes William Booth Surabaya).
5. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Manajemen Dagusibu Dan Manajemen Hipertensi Terhadap Self Management Pada Lansia Penderita Hipertensi (The Effect Of Dagusibu Management Health Education And Hypertension Management Toward Self Management In Elderly With Hypertension), Merupakan Hasil Penelitian Ethyca Sari Syarifah Choiriyah, Budi Artini Dan Hendro Djoko Tj (Program Studi Sarjana Keperawatan Stikes William Booth Surabaya).
6. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Sosial Anak Usia Prasekolah Di Tk Mentari Surabaya, Merupakan Hasil Penelitian Ni Putu Widari dan Adellia Meidita Darmasari (Stikes William Booth Surabaya).
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan Covid-19, Merupakan Hasil Penelitian Erika Untari Dewi (Stikes William Booth Surabaya).
8. Pengetahuan Dan Tindakan Personal Hygiene Saat Menstruasi Pada Remaja, Merupakan Hasil Penelitian Ni Luh Agustini Purnama (STIKes Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya)

Akhirnya penyunting berharap semoga jurnal edisi kali ini dapat menjadi warna tersendiri bagi bahan literature bacaan bagi kita semua yang peduli terhadap dunia kesehatan.

Surabaya, Mei 2021

Penyunting

DAFTAR ISI

	Hlm.
Susunan Pengurus	I
Pengantar Penunting	II
Editorial Team	III
Daftar Isi	IV
Pengaruh Pemberian Air Rebusan Daun Jambu Biji (Psidium Guajava) Terhadap Kadar Glukosa Darah Diabetes Mellitus Tipe I Pada Hewan Mencit (Mus Musculus) (Effect Of Guava's Boiled Water (Psidium Guajava) On Blood Glucose Levels Of Diabetes Mellitus Type I In Mice (Mus Musculus))	1
Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Daerah Petemon Surabaya	9
Hubungan Dukungan Keluarga Dan Strategi Penanganan Kecemasan Pada Perawat Yang Merawat Pasien Penderita Covid-19	18
Pengaruh Senam Jantung Sehat Terhadap Tekanan Darah Lansia Di Panti Tresna Werdha Hargo Dedali Surabaya	29
Pengaruh Pendidikan Kesehatan Manajemen Dagusibu Dan Manajemen Hipertensi Terhadap Self Management Pada Lansia Penderita Hipertensi (The Effect Of Dagusibu Management Health Education And Hypertension Management Toward Self Management In Elderly With Hypertension)	40
Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Sosial Anak Usia Prasekolah Di Tk Mentari Surabaya	48
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan Covid-19	55
Pengetahuan Dan Tindakan Personal Hygiene Saat Menstruasi Pada Remaja	61

**PENGARUH PEMBERIAN AIR REBUSAN DAUN JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA)
TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH DIABETES MELLITUS TIPE I PADA
HEWAN MENCIT (MUS MUSCULUS)**
*(Effect Of Guava's Boiled Water (Psidium Guajava) On Blood Glucose Levels Of Diabetes
Mellitus Type I In Mice (Mus Musculus))*

Taufan Citra Darmawan*

¹Prodi D3 Keperawatan Stikes William Booth Jl.Cimanuk No. 20 Surabaya.

Email: tp4n_thefujin@yahoo.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Diabetes Melitus (DM) adalah salah satu jenis penyakit degenerative yang mengalami peningkatan setiap tahun di negara-negara seluruh dunia. Di Indonesia fenomena diabetes melitus terkini tidak hanya menyerang lansia tapi juga rentang usia lainnya. Salah satu solusi alternatif yang dapat dicoba yaitu pengobatan tradisional dengan daun jambu biji. Penelitian sebelumnya terkait daun jambu biji mengatakan bahwa dalam daun jambu biji terdapat zat yang berdampak menurunkan gula darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pengaruh rebusan daun jambu biji terhadap kadar glukosa darah. **Metode:** penelitian ini adalah *true experiment* Desain penelitian yang digunakan yakni *pre post test control group design*. Lokasi penelitian dilakukan di laboratorium biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah hewan mencit sebanyak 32 ekor yang dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan dan kontrol. **Hasil dan Analisa:** Dengan menggunakan uji chi - square didapatkan hasil yang signifikan $p < \alpha = 0,00 < 0,05$ yang artinya terdapat pengaruh pada rebusan air daun jambu biji terhadap penurunan glukosa darah pada mencit. Hasil penelitian 16 ekor mencit yang dilakukan uji coba didapatkan bahwa seluruh mencit mengalami penurunan kadar glukosa darah. **Kesimpulan:** air rebusan daun jambu biji (*psidium guajava*) dapat menurunkan kadar gula darah pada mencit jenis (*mus musculus*). Penelitian ini masih merupakan penelitian tahap awal dimana perlu dilakukan uji coba lebih lanjut terhadap spesimen hewan mamalia jenis lainnya sebelum dilakukan kepada manusia.

Kata kunci: Daun Jambu Biji, Diabetes Melitus, Glukosa Darah

ABSTRACT

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a degenerative disease that is increasing every year in countries around the world. In Indonesia, the latest diabetes mellitus phenomenon not only affects the elderly but also other age ranges. One alternative solution that can be tried is traditional medicine with guava leaves. Previous research related to guava leaves said that in guava leaves there are substances that have an impact on lowering blood sugar. This study aims to determine directly the effect of guava leaf decoction on blood glucose levels. **Method:** This research is true experiment. The research design used is *pre post test control group design*. The research location was conducted in the biochemical laboratory of the Faculty of Medicine, Airlangga University, Surabaya. The population in this study were 32 mice which were divided into 2 treatment and control groups. **Results and Analysis:** Using the chi-square test, significant results were obtained $p < \alpha = 0.00 < 0.05$, which means that there was an effect on boiling guava leaf water on a decrease in blood glucose in mice. The results of the study of 16 mice which were tested showed that all

mice had decreased blood glucose levels. **Conclusion:** guava leaf (*psidium guajava*) boiled water can reduce blood sugar levels in mice (*mus mucus*). This research is still an early stage research where further trials are needed on specimens of other types of mammals before being carried out on humans.

Keywords: *Guava Leaves, Diabetes Mellitus, Blood Glucose.*

PENDAHULUAN

Diabetes Melitus (DM) adalah salah satu jenis penyakit degenerative yang mengalami peningkatan setiap tahun di negara-negara seluruh dunia Indonesia merupakan negara menempati urutan ke 7 dengan penderita DM sejumlah 8,5 juta penderita setelah Cina, India dan Amerika Serikat, Brazil, Rusia, Mexico. Angka kejadian DM menurut data Riskesdas 2013 terjadi peningkatan dari 1,1 % di tahun 2007 meningkat menjadi 2,1 % di tahun 2013 dari keseluruhan penduduk sebanyak 250 juta jiwa (Depkes, 2013). Fenomena diabetes, terutama diabetes mellitus tidak hanya dialami oleh orang dewasa dan manula, namun juga remaja dan bahkan anak – anak yang mengalami diabetes mellitus rata – rata telah mengalami obesitas terlebih dahulu. Meski hanya factor genetik lebih menjadi faktor yang paling utama, pola makan dan pola hidup yang tidak sehat berperan sebagai penyumbang terbesar di masyarakat. Dari data terkini di dapatkan, usia penderita diabetes kini semakin muda, 1 dari 5 penderita diabetes masih berumur dibawah 40 tahun dengan jumlah sebanyak 1.671.000 orang. Sedangkan sisanya berusia 40 hingga 59 tahun dengan jumlah 4.651.000 orang. Kelompok terakhir berusia 60-79 tahun berjumlah 2 jutaan orang (Fitri, 2015). Data statistik jumlah penderita diabetes di dunia versi WHO pada tahun 2012 dan proyeksi jumlah penderita diabetes dunia pada tahun 2030. Indonesia menduduki tempat ke 4 terbesar dengan pertumbuhan sebesar 152% atau dari 8.426.000 orang pada tahun 2012 menjadi 21.257.000 orang di

tahun 2030 (Infodatin, 2015). Salah satu pilar utama pengelolaan diabetes adalah perencanaan makan, lebih dari 50% pasien tidak melaksanakannya. Selain itu latihan jasmani yang teratur memegang peran penting terutama pada DM tipe-1. Jika pasien telah melaksanakan program makan dan latihan jasmani teratur, namun pengendalian kadar glukosa darah belum tercapai, perlu ditambahkan obat hipoglikemik baik oral maupun insulin (Waspadji, 2013). Berdasarkan penelitian sebelumnya, pemberian perasan air buah jambu biji 0,517 g/hari dapat menurunkan kadar glukosa darah mulai minggu ketiga pada tikus yang diinduksi STZ (Yusof, 2014). Berdasarkan studi literature dari tanaman obat disebutkan bahwa infusa dan dekokta dari buah jambu biji dapat menurunkan kadar glukosa darah, serta pemberian ekstrak air buah jambu biji mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah yang sebanding dengan glibenklamid dosis 0,23 mg/kg BB (Sutrisna, 2015). Dari hal tersebut maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui efektivitas secara langsung terhadap kadar glukosa darah terutama dengan metode yang lebih steril dan aman untuk konsumsi.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini tergolong jenis penelitian true experiment. Desain penelitian yang digunakan yakni pre post test control group design. Dalam penelitian ini ada kelompok intervensi dan kelompok kontrolnya sudah dirandomisasi. Lokasi penelitian dilakukan dilaboratorium biokimia

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada bulan juni tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah hewan percobaan yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu hewan mencit (*Mus Musculus*) yang berjumlah 32 ekor. Sampel yang digunakan adalah hewan mencit (*Mus musculus*) dengan kondisi sehat fisik sehat dengan berat badan 20 - 30 gram dan usia 2-3 bulan. Kelompok pertama (kontrol) yang terdiri dari 16 ekor hewan mencit yang tidak diberikan air rebusan daun jambu biji (*psidium guajava*) tetapi diinduksi STZ (*streptozotocin*) 60 mg/kg BB. Kelompok kedua (perlakuan) diberikan air rebusan daun jambu biji (*psidium guajava*) dan diinduksi STZ (*streptozotocin*) 60 mg/kg BB. Percobaan pemberian rebusan air daun jambu biji dilakukan sampai 7 hari. Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan dengan cara mengambil darah mencit melalui ekor yang dibersihkan menggunakan alcohol terlebih dahulu.

HASIL PENELITIAN

Data Umum

Didalam data umum di uraikan, umur, dan berat badan mencit dan jenisnya.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi hewan percobaan berdasarkan umur tikus di di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya

No	Umur	Frekuensi		Presentase (%)
		Perlakuan	Kontrol	
1	2 Bulan	2	1	9,3%
2	3 Bulan	14	15	90,7%
Total		32		100%

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa umur daun jambu biji dan sebelum diberi STZ hewan mencit masing – masing yang umur 2 bulan (*streptozotocin*). berjumlah 3 ekor (9,3%) dan 3 bulan berjumlah 29 ekor (90,7%).

Tabel 2. Distribusi frekuensi sampel berdasarkan berat badan tikus di di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya

No	Berat Badan	Frekuensi		Presentase (%)
		Perlakuan	Kontrol	
1	20-23	14	11	50%
2	24-27	2	5	50%
Total				100%

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa berat badan kontrol (50%) dan perlakuan (50 %) sama berat badan sampel adalah 20 – 23 gram dan 24 -27gram .

Tabel 3. Distribusi frekuensi sampel berdasarkan jenis kelamin tikus di di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya

No	Jenis Kelamin	Frekuensi		Presentase (%)
		Perlakuan	Kontrol	
1	Jantan	16	16	100%
2	Betina	0	0	0%
Total		32		100%

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa paling banyak adalah jenis kelamin jantan sejumlah 32 ekor (100 %).

Data Khusus

Kadar Glukosa darah hewan mencit sebelum dapat perlakuan

Tabel 4. Rata – rata Glukosa darah pada hewan mencit pada kelompok kontrol dan perlakuan sebelum diberikan air rebusan

No	Kontrol (mg/dl)	Perlakuan (mg/dl)
1	118	107
2	135	128
3	126	125
4	126	133
5	138	129
6	122	122
7	130	129
8	130	128
9	115	135
10	122	120
11	127	130
12	127	120
13	130	117
14	116	125
15	130	118
16	116	135
Mean	126mg/dl	125mg/dl
(mg/dl)		

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa kadar glukosa darah masing – masing mean adalah kelompok kontrol dan perlakuan dilakukan adaptasi masing masing kelompok sesuai hasil adaptasi.

Tabel 5. Rata – rata Glukosa darah pada hewan mencit pada kelompok kontrol dan perlakuan setelah dalam kondisi DM.

No	Kontrol (mg/dl)	Perlakuan (mg/dl)
1	416	291
2	200	233
3	235	269
4	237	281
5	200	241
6	322	252
7	385	241
8	331	259
9	331	252
10	271	200
11	408	231
12	300	532
13	421	261
14	254	274
15	300	292
16	241	282
Mean	303,25mg/dl	274,38mg/dl
(mg/dl)		

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa kadar glukosa darah setelah dikondisikan DM masing - masing mean adalah kelompok kontrol dan perlakuan dilakukan induksi STZ.

Tabel 6. Rata – rata Glukosa darah pada hewan mencit pada kelompok kontrol dan perlakuan setelah dalam kondisi DM dan diberi rebusan daun jambu.

No	Kontrol (mg/dl)	Perlakuan (mg/dl)
1	416	110
2	200	113
3	235	81
4	235	94
5	200	121
6	200	128

7	300	107
8	383	110
9	330	120
10	270	130
11	407	116
12	300	126
13	420	101
14	253	108
15	300	128
16	241	107
Mean (mg/dl)	293,25mg/dl	113mg/dl

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa kadar glukosa darah setelah dikondisikan DM dan diberikan rebusan daun jambu biji masing - masing mean adalah kelompok control kondisi DM tetap tinggi sedangkan pada kelompok perlakuan kondisi DM mengalami penurunan selama 7 hari.

Tabel 7. Distribusi pemberian air rebusan daun jambu biji terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit.

No	Kelompok	Kriteria		Nilai
		Menurun	Tidak menurun	
1	Perlakuan	16	0	
2	Kontrol	7	9	
	Total	32		P=0,000

Berdasarkan hasil data diatas menunjukkan bahwa pemberian air rebusan daun jambu biji terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit pada yang mengalami penurunan dilakukan pada kelompok perlakuan sebanyak 16 ekor mencit (100%) mengalami penurunan.

Jadi kesimpulan yang diperoleh dari table diatas dengan perhitungan SPSS.16 dengan tingkat signifikan $\alpha = < 0,05$, dan di dapatkan

hasil dengan uji chi- square hasil yang signifikan $p < \alpha = 0,00 < 0,05$ dengan hasil H_0 diterima dan H_1 di tolak yang artinya terdapat pengaruh pada rebusan air daun jambu biji terhadap penurunan glukosa darah pada mencit.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap hewan mencit dengan kondisi diabetes mellitus sebelum diberikan terapi air rebusan daun jambu biji (*Psidium guajava*) pada hewan kontrol dengan rata – rata gula darah (303,25 mg/dl) dari sebanyak 16 ekor hewan mencit. Dan pada hewan perlakuan dengan rata- rata gula darah (274,37mg/dl) dari sebanyak 16 ekor pada hewan mencit.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kelompok intervensi dan kontrol mengalami hiperglikemia. Hiperglikemia merupakan kondisi kadar glukosa dalam darah diatas normal, yaitu untuk glukosa plasma sewaktu > 200 mg/dl, glukosa plasma puasa > 140 mg/dl.

Setelah dilakukan eksperimen dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hewan mencit percobaan kelompok perlakuan dalam kriteria proses rata – rata glukosa darah setelah dalam kondisi DM pada kelompok kontrol sebanyak 16 ekor dengan rata – rata (293,25mg/dl) dan kelompok perlakuan sebanyak 16 ekor dengan rata – rata (113mg/dl).

Menurut teori J. Milliton dalam jurnal Nur 2015, menjelaskan mengapa pada hewan percobaan tikus putih pada kelompok perlakuan mendapat hasil lebih banyak dalam

proses penyembuhannya, hal ini dikarenakan pada hewan uji coba yang diperlakukan dalam proses pengobatan dan perawatan dilakukan secara teratur dan berkelanjutan dalam pemantauan.

Kecepatan dari proses penurunan glukosa darah dapat dipengaruhi dikarenakan mempunyai ke zat – zat yang terdapat dalam obat yang di berikan, jika obat tersebut mempunyai kemampuan untuk meningkatkan penurunan glukosa darah dengan cara merangsang lebih cepat pertumbuhan sel – sel baru pada organ yang rusak (Prasetyo, 2012).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih dan Achmad pada tahun 2012 ditemukan kandungan flavonoid dalam daun jambu biji yaitu sebesar 4,6 mg/dl ekstrak. Dilihat dari jenis kandungan yang sama yang ada pada tanaman lain dan bereaksi sebagai antioksidan dalam mengatasi diabetes mellitus yaitu flavonoid dalam daun sirih merah baru memberikan efek hipoglikemik setelah pemberian ekstrak 20 mg / kilogram berat badan penderita (wijoyo, 2012).

Kandungan tannin dalam daun jambu biji juga bekerja sebagai penenang sehingga dapat membantu menurunkan hormon stress pada hewan uji coba. Sesuai dengan teori menurut Nurrahmani (2012) dan Wijoyo (2010) mengatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah diantaranya kurang sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin karena jumlah atau aktivitas reseptor insulin berkurang pada sel, pola makan yang berlebihan menyebabkan

kadar glukosa dalam darah meningkat karena keterbatasan sel β pancreas untuk mensekresi insulin, obesitas mengakibatkan lemak yang berlebihan hal ini akan menyebabkan resistensi terhadap insulin, faktor genetik dapat menyebabkan diabetes mellitus karena diwarisinya gen penyebab diabetes mellitus, bahan-bahan kimia dan obat-obatan tertentu dapat menyebabkan radang pankreas sehingga pankreas tidak berfungsi secara optimal. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kadar glukosa darah adalah stress.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada penelitian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup yang tidak dikendalikan oleh peneliti walaupun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga lingkungan hewan coba tetap sama, yaitu salah satunya seperti psikologis hewan uji coba dimana faktor ini mempunyai sedikit pengaruh terhadap kondisi gula darah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam penelitian ini rebusan daun jambu biji dapat mempengaruhi perubahan kadar glukosa darah, perubahan ini dikarenakan zat dalam daun jambu biji. Walaupun demikian penelitian ini masih belum dapat dilakukan uji coba pada manusia dengan melakukan rebusan secara langsung dikarenakan perlu uji coba tingkat lanjut pada mamalia lainnya.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kembali dosis pemberian, jenis mamalia, dan lingkungan, karena percobaan pada hewan cenderung sukar dalam menjaga perilaku dan stress pada hewan akibat perubahan kondisi fisiologis maupun lingkungan yang diakibatkan oleh proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M., 2011. Pengetahuan Praktis Ragam Penyakit Mematikan yang Paling Sering Menyerang Kita. Jogjakarta: BukuBiru
- Albers A. R., Krichavsky M. Z. & Balady G. J., 2006. Stress Testing in Patients With Diabetes Mellitus Diagnostic and Prognostic Value. *Circulation is available* vol pp.583-592
- American Diabetes Association (ADA), 2012. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care* volume 35 Supplement 1 pp. 64-71.
- Amalia F, 2013. Hubungan Lamanya Menderita Penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 Terhadap Tingkat Depresi Pada Pasien Poli Penyakit Dalam RSD Dr. Soeban di Jember
- Anani, S. 2012. Hubungan antara Perilaku Pengendalian Diabetes kadar Glukosa Darah pasien Rawat jalan Diabetes mellitus (Studi Kasus di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon). *Medicine Journal Indonesia* Vol.20 No.4:466-478
- Arisman, 2011. *Diabetes Mellitus : Dalam Buku Ajar Ilmu Gizi Obesitas dan Diabetes Mellitus dan Dislipidemia*. Jakarta: EGC.
- Balammal., G., Muneeshwari, K. & Khan, P. H., 2012. Recent Trends In Insulin Drug Delivery System. *International Journal of Pharmaceutical Development & Technology*, 1(2), pp. 20-28
- Bhandary B, Rao S & Sanal., 2013. The Effect of Perceived Stress and Family Functioning on People with Type 2 Diabetes Mellitus. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. Vol. 7(12), pp. 2929-2
- Eom, Y.S.; Sun P.H.; Sei-Hyun K.; Sun Mee, Y.; Moon Suk, N.; Hyoung, W.L.; Young, L.K.; Sihoon, L.; Sun, K.Y.; Byung, P.L., 2011. Evaluation of Stress in Korean Patients with Diabetes Mellitus Using the Problem Areas in Diabetes-Korea Questionnaire. *Diabetes & Metabolisme*, Volume 35, pp. 182-187
- Edward, S. 2005. Diabetes Distress Learning Center. *Diabetes Master Clinician Program*.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G., 2010. Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori & Praktik. Alih bahasa oleh Achir Yani S, et al.
- Hamid. A, 2008 *Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Hawari, D., 2010. *Psikologi Keperawatan*. Jakarta : EGC.

- .Hesti, T. 2012. Stres Pada Penyakit Terhadap Kejadian Komplikasi Hipertensi pada Pasien Hipertensi. *Jurnal Kesehatan*.
- Jelantik, G.M.G. 2014. Hubungan Faktor Resiko Umur, Jenis Kelamin, Kegemukan dan Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Mellitus tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Mataram. *Jurnal Kesehatan*. Denpasar. Media Bina Ilmiah. Volume 8, No 1, Februari 2014.
- Kartono.K. 2006. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kekenusa j., Ratag B. T & Wuwungan, G., 2013. Analisis Hubung antara Umur dan Riwayat Keluarga Menderita DM dengan Kejadian DM Tipe 2 pada Pasien Rawat Jalan di Poliklinik Penyakit Dalam BLU RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado.
- Nasruddin, E., 2010. *Psikologi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Notoatmodjo., 2005. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nugroho, S. A., 2010. Hubungan antara Tingkat Stres drngan Kadar Gula darah Pada Pasien Diabetes Melitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukoharjo 1 Kabupaten Sukoharjo. pp. 48-51.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan* Jakarta : Salemba Medik